



## Technische Informatie C. Theater Oude Raadhuis

Contact afdeling Techniek:

Telefoon: 023 556 37 20 (ma t/m vrij 10:00 – 17:00)

Email: [Techniek@cpunt.nl](mailto:Techniek@cpunt.nl)

Versie 4.2.2  
Januari 2023

## Inhoud

<b>Algemeen</b> .....	<b>3</b>
<b>Adresgegevens en Contact</b> .....	<b>3</b>
<b>Capaciteit</b> .....	<b>3</b>
<b>Orkestbak</b> .....	<b>3</b>
<b>Kleedkamers</b> .....	<b>4</b>
<b>Aanvangstijd</b> .....	<b>4</b>
<b>Laad en Los</b> .....	<b>4</b>
<b>Parkeren</b> .....	<b>4</b>
<b>Afluistering</b> .....	<b>4</b>
<b>Omroep</b> .....	<b>4</b>
<b>Dovenlus/Ringleiding</b> .....	<b>5</b>
<b>Regieplek</b> .....	<b>5</b>
<b>Toneel</b> .....	<b>5</b>
Afmetingen van het toneel .....	5
Voordoek .....	5
Vleugel .....	5
Balletvloer.....	5
Podiumdelen.....	6
Afstopping.....	6
Spanning .....	7
230 V .....	7
Stroomkabels.....	7
<b>DMX</b> .....	<b>7</b>
Kabels.....	7
<b>Licht</b> .....	<b>8</b>
Vast licht het Oude Raadhuis.....	8
Los licht het Oude Raadhuis .....	8
Lichttafels.....	8
CAT5.....	8
Dimmers.....	9
Stellen .....	9
Kleurenfilters .....	9
Lichtplan .....	10
<b>Geluid</b> .....	<b>11</b>
Zaalsysteem .....	11
Processor .....	11
Monitoren.....	11
Versterkers.....	11
Geluidstafels .....	11
Randapparatuur.....	12
Afspeelapparatuur .....	12
Microfoons.....	12
DI-Boxen .....	12
Multikabel.....	12
Stageblocks.....	13
Statieven .....	13
<b>Video</b> .....	<b>13</b>
Projectors.....	13

## Algemeen

Het Oude Raadhuis is een dependance van C. Theater en ligt aan de andere kant van het centrum van Hoofddorp, het is te voet in ca. 7 minuten en met de auto ca. 4 minuten te bereiken vanaf C. Theater.

In Het Oude Raadhuis zijn alleen mensen aanwezig wanneer er een voorstelling is, daarom is het extra belangrijk de aankomsttijden goed door te geven.

## Adresgegevens en Contact

Hoofdweg 675  
2131 BC Hoofddorp  
+31 23 564 2767

Telefoon Algemeen: +31 23 556 3700  
Telefoon Techniek: +31 23 556 3720  
Email: [Techniek@cpunt.nl](mailto:Techniek@cpunt.nl)

De kassa van Het Oude Raadhuis is geopend vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling. Overdag kan gebeld worden naar C. Theater:

+31 23 556 3700



Wanneer aangekomen bij Het Oude Raadhuis, kunt u aanbellen via de aanwezige bel naast de hoofdingang.

## Capaciteit

Het Oude Raadhuis heeft een capaciteit van **100 stoelen**.

## Orkestbak

Er is geen orkestbak aanwezig in Het Oude Raadhuis.



## Kleedkamers

Er is 1 kleedkamer aanwezig, deze staat rechtstreeks in verbinding met het zijtoneel Rechts. De kleedkamer is alleen toegankelijk via het toneel, of via de goederen/personenlift. Hiervoor is een sleutel nodig die de aanwezige technicus bij zich draagt.

De kleedkamer beschikt over een douche, 2 toiletten en een wasbak met warm en koud water.

Daarnaast is er een koelkast met koude dranken aanwezig.

## Aanvangstijd

In Het Oude Raadhuis is de standaard aanvangstijd **20:30** uur. Normaliter gaan de deuren 10 - 5 minuten voor aanvang open.

## Laad en Los

Het laden en lossen gebeurt via de hoofdingang. Het te laden/lossen voertuig kan tijdelijk geparkeerd worden voor de hoofdingang. De ingang is te bereiken via zowel een trap als een helling, zodat zware, of rijdende voorwerpen zonder te tillen binnen kunnen komen.

Hierna kan het toneel bereikt worden met een lift. Deze stopt gelijkvloers met het toneel.

Spullen die naar de regie gebracht dienen te worden, moeten getild worden, aangezien deze alleen via trappen te bereiken is.

Hoogte liftdeur 2,00 meter

Breedte liftdeur 0,90 meter

## Parkeren

Betaald parkeren in de nabijheid van het pand.

## Afluistering

Er is geen afluistering aanwezig in Het Oude Raadhuis.

## Omroep

Er is geen omroepinstallatie in de kleedkamer aanwezig.

## Dovenlus/Ringleiding

Het Oude Raadhuis beschikt niet over een dovenlus/ringleiding.

## Regieplek

De regieplek bevindt zich in de cabine, achterin de zaal. Er is geen mogelijkheid om een regieplek in de zaal te maken.

## Toneel

### Afmetingen van het toneel

#### Afmetingen lijst

Breedte	5,80 meter
Hoogte	3,06 meter

Breedte toneel	5,80 meter
Diepte toneel vanaf voorrand	6,80 meter
Hoogte tot plafond	3,80 meter
Werkbare hoogte	3,75 meter

#### Zijtoneel Links

Breedte	1,00 meter
Hoogte	3,80 meter

#### Zijtoneel Rechts

Breedte	1,80 meter
Hoogte	3,80 meter

## Voordoek


Er is geen voordoek aanwezig in Het Oude Raadhuis.

## Vleugel

Er is een Yamaha GP1 aanwezig, standaard gestemd op 440 Hz.

## Balletvloer

Er zijn 4,5 balletbanen.



Breedte	8,40 meter
Breedte per baan	1,50 meter
Kleur bovenkant	zwart
Kleur onderkant	grijs

## Podiumdelen

Er zijn geen podiumdelen beschikbaar in Het Oude Raadhuis.

## Afstopping

### *Poten*

Onze poten hangen aan vaste rails, deze kunnen handmatig op de gewenste breedte geschoven worden.

Maximale opening	8,50 meter
Minimale opening	5,80 meter
Hoogte	3,75 meter
Aantal	8, 4 per kant

### *Friezen*

Er zijn geen friezen aanwezig in het Oude Raadhuis.

### *Fond*


Aantal	1
Hoogte	3,80 meter
Breedte	8,50 meter

### *Horizon*

Aantal	1
Hoogte	3,80 meter
Breedte	8,50 meter

### *Gaas*

Er is geen gaas aanwezig in het Oude Raadhuis



## *Tussenfond*

Er is geen tussenfond aanwezig in het Oude Raadhuis.

## **Spanning**

### **230 V**

Op het toneel zijn een aantal punten vaste spanning te vinden. Deze bevinden zich op het zijtoneel, voorop. Er is geen aparte licht- en geluidspanning.

## **Stroomkabels**


Wij beschikken over een aantal Schuko kabels en 3-voudige verdeelblokjes.

## **DMX**

De DMX in het Oude Raadhuis is allemaal 5-polig. Vanaf de regieplek gaat er 1 lijn naar de huisdimmers en naar het toneel. Op het zijtoneel links is de DMX aansluiting te vinden.

## **Kabels**

Wij hebben een aantal DMX kabels, allemaal 5 polig. Daarnaast zijn er enkele verloopjes aanwezig van 5 naar 3 polige DMX.



## Licht

---

### Vast licht het Oude Raadhuis

---

<b>Waar</b>	<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
<b>Zaalbrug</b>	ADB Eurospot PC 500 Watt	8
	ETC Source Four Jr. Profile 500 Watt	6

**Bijlage 38.** Vast licht het Oude Raadhuis

---

### Los licht het Oude Raadhuis

---

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
ADB Eurospot PC 500 Watt	8
ADB Eurospot Fresnell 500 Watt	16
ETC Source Four Jr. Profile 500 Watt	2
ETC Source Four Par 500 Watt	9
Thomas 500W Cyc-lite	7
Chauvet COLORado 1 Quad Zoom RGBW	16

**Bijlage 39.** Los licht het Oude Raadhuis

Voor het reserveren van lichttafels graag vooraf contact opnemen, hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

---

### Lichttafels


---

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
<b>ETC Element 2</b>	1
<b>Touchscreen</b>	1

**Bijlage 40.** Lichttafels het Oude Raadhuis

## CAT5

Vanaf de regie liggen er 2 CAT5 lijnen naar toneel, 1 naar toneel links, en 1 naar toneel rechts.





## Dimmers

*Vaste Dimmers*

4x ADB Memopack 30,  
48 channels, 2 kW per kanaal

*Dimmers Toneel*

6 channels, 2 kW per kanaal


## Stellen

Het stellen van het licht gebeurt d.m.v. een ladder, zowel in de zaal als op het toneel.



## Kleurenfilters

<b>Merk/Range</b>	<b>Nummer</b>
<b>LEE 0 – 99</b>	027
<b>LEE 100 – 109</b>	101, 103, 104, 105, 106, 107, 109
<b>LEE 110 – 119</b>	110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119
<b>LEE 120 – 129</b>	120, 121, 122, 124, 126, 127, 128
<b>LEE 130 – 139</b>	132, 134, 135, 136, 137, 138, 139
<b>LEE 140 – 149</b>	142, 144, 147
<b>LEE 150 – 159</b>	151, 152, 154, 156, 157, 158
<b>LEE 160 – 169</b>	161, 164, 165, 166, 169
<b>LEE 170 – 179</b>	170, 174, 176
<b>LEE 180 – 189</b>	180, 181
<b>LEE 190 – 199</b>	193, 195, 197
<b>LEE 200 – 209</b>	200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
<b>LEE Overig</b>	-


**Bijlage 41.** Lijst van Kleurenfilters



# Lichtplan



Het Oude Raadhuis PatchPlan  
Aantal Dimmers: 48  
Zaallicht: Dimmer nr. 50



## Geluid

### Zaalsysteem

Het geluidstelsysteem van het Oude Raadhuis is van D&B.

2 x D&B E12	links en rechts
1 x D&B E15	sub
1 x D&B E12-D	losse speaker, wordt gebruikt als center tijdens filmvertoningen

### Processor

Er is geen processor aanwezig.

### Monitoren

In het Oude Raadhuis beschikken wij over 4 x Adamson Point 8 monitoren.

### Versterkers

Op het zijtoneel rechts hangen de 2 x Labgruppen IPD2400 versterkers, totaal 4 kantjes.

Zaalsysteem	2 x D&B D6
Monitoren	Adamson Point 8

Versterker		Wat
D&B D6	L	D&B E12 Links
	R	D&B E12 Rechts
D&B D6	L	D&B E15 Sub
	R	D&B E12-D
2x Labgruppen IPD2400		Monitoren.

**Bijlage 42.** Versterkers Het Oude Raadhuis

### Geluidstafels

Soundcraft Si Expression 1	16 IN 16 OUT
----------------------------	-----------------

**Bijlage 43.** Geluidstafels Het Oude Raadhuis

## CAT5

Vanaf de regie liggen er 2 CAT5 lijnen naar toneel, 1 naar toneel links, en 1 naar toneel rechts.

## Randapparatuur

Yamaha SPX990 Multi Effect Processor

## Afspeelapparatuur

Denon DN-C615 CD Player

## Microfoons

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
Shure Beta 58A	3
Shure SM58	1
Rode N75	2
Shure Beta 57A	1
AKG PCC160 Grensvlak	2
Sennheiser EW-100 945 G4 draadloos	2

**Bijlage 44.** Microfoons

## DI-Boxen

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
Klark Teknik DI Box	2

**Bijlage 45.** DI-boxen

## Multikabel

<b>Multi</b>	<b>Van</b>	<b>Naar</b>
16 IN / 6 RET	Cabine	Toneel Rechts
8 IN: niet te patchen	Toneel Rechts	Toneel Links
2 Speakon NL2 niet te patchen	Toneel Rechts	Toneel Links

**Bijlage 46.** Multikabels Oude Raadhuis

## Stageblocks

<b>Merk</b>	<b>IN</b>	<b>RET</b>	<b>Lengte</b>	<b>Aantal</b>
REAN, Neutrik	8	4	5 meter	1

**Bijlage 47.** Stageblocks

## Statieven

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
König & Meyer Hoog met Hengel	8
König & Meyer Laag met Hengel	4

**Bijlage 48.** Statieven

## Video

Wanneer het gewenst wordt gebruik te maken van onze videospullen graag eerst contact opnemen met de techniek.

## Projectors

Onze projector hangt standaard in de portaaltrek. De projectie komt dan op het horizontoek, deze kan bijna helemaal gevuld worden.

<b>Wat</b>	<b>Aantal</b>
Optoma DAEHZZU	1

**Bijlage 49.** Projector Het Oude Raadhuis

